

2017  
LED  
LIGHTING  
JIA YIN Product  
嘉隐产品图册

本图册资料所列之产品外观、颜色、参数仅供客户参考，请以嘉美照明的实物为准。  
嘉美照明保留修改或取消该书资料相关参数并不预先通告的权利，如有疑问，请致电客户服务部。

科技由我掌握

高工 LED 全球奖  
广东省 LED 标杆企业  
中国 LED 照明十大品牌  
中国照明行业十大商业照明品牌

佛山市南海嘉美时代照明有限公司

地址 : 佛山市南海区狮山镇桃园东路 68 号嘉美工业园区  
电话 : 0757-88712888 88382028  
传真 : 0757-88365388  
网址 : [www.jom.com.cn](http://www.jom.com.cn)

JOM 嘉美 LED  
始于1985

二十一世纪，嘉美照明奋进的脚步永不停歇

# FOCUS LIGHTING CHINA DREAM

嘉美照明，以科技和艺术成就专业照明，执着于提供优质产品和服务！

嘉美照明，以和谐健康的照明，带给人类的不仅仅是明亮，更是愉悦！

嘉美照明，以壁立千仞的气势，纵观行业发展 ---- 专注照明！

嘉美照明，以焚舟破釜的决心，铸就历史新高 ---- 筑梦中国！

Jiamei lighting technology and art achievements, with professional lighting, dedicated to providing quality products and services!

In a harmonious and healthy Jiamei lighting, lighting, not just brings more pleasure is bright!

Jiamei lighting, with the momentum of a precipice, throughout the development of the industry -- focus on lighting!

In Fenzhoupfu Jiamei lighting, to forge a new chapter of the history of dream -- Chinese!





## 企业简介

三十一年来，嘉美照明前行的脚步从未停歇

嘉美照明前身南海县曹边五金电器厂，始建于1985年，由最初的作坊式工厂，发展成为极具行业地位的品牌企业。如今，专业从事LED照明、商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、光源电器、电工产品以及户外亮化工程等全系列产品研发、制造、销售及服务，不仅能为客户提供优质的照明产品，更能为客户谋划并制定整套照明系统解决方案。

历经发展锤炼，“嘉美”品牌已成为专业工程灯具的优秀代表，在业界和消费者中极具口碑，分别荣获：“广东省名牌产品”、“广东省民营科技企业”、“最受消费者喜爱的商业照明品牌”、“广东省照明电器协会常务理事”、“中国LED照明应用百强企业”、“中国照明行业十大商业照明品牌”、“2012世界照明灯饰行业年度风云品牌”、“2013/2014/2015高工LED金球奖”、“城市与道路照明工程”专业资质、“广东省照明电器协会副会长单位”、“2014设计师优选十大照明品牌”、“照明行业最佳品牌传播大奖”等系列荣誉，2013年成功入围《广东省LED标杆体系推荐产品目录》，并通过3C、ISO2000：9001质量体系、ISO14001：2004环境管理体系等系列权威认证。

专业、诚信，成就·嘉美照明品牌的活力

嘉美照明一直秉承“专业、诚信、创新”的企业经营和品牌营销理念，把对光明和希望的追求不断融入到科技创新之中，为客户提供专业、绿色、环保、优质的照明产品和服务；并凭借高科技、高质量、高效益，创新不断，永续前行。

2016年3月，投资2个多亿人民币的『嘉美工业园』已正式投入使用，为嘉美照明在产品研发上提供更加优质的条件，同时亦极大的提升嘉美照明车间的生产能力。



科技、创新，奠定·嘉美照明未来的基础

嘉美照明注重在LED产品光效应用、电子技术、工业设计、结构创新等核心领域的突破，不断创新推出领先行业水平的专利型产品，已实现80%以上产品自主独立设计开发。目前已拥有LED洗墙灯、LED光源模组（银河系列）、LEDPAR30、LED产品结构、工艺等众多各类型国家专利300余项。

『嘉美工业园』位于佛山市狮山镇佛山高新技术产业开发区（国家级高新区之一），工业园区面积约为13万平米，园内建有7栋现代标准厂房、1栋综合办公楼、数栋员工生活楼与其它建筑，以及配套完备的生产、生活等基础设施。园区以五大管理中心（营销管理中心、制造管理中心、财务管理中心、研发管理中心、物流服务中心）为核心，以四大事业部（LED事业部、电工事业部、家居事业部、海外事业部）为基础，实行目标管理统一、责任明确到位的科学管理模式，着力打造全新的研发、制造、销售、服务于一体的现代化工园区。园区内约16万平米的厂房内，设定二十余类大型灯具专属制造车间，配置了上百条各型生产线及专用检测设备，保证了产品质量与产量。园区在完善各项基础实施的同时，再次追加百万余元，建设网络信息高速公路（Internet）、完善运营管理（ERP）。让公司的管理更加高效、服务更为贴心。

多年来，嘉美照明注重品牌市场终端建设，形成了覆盖全国所有省会城市及80%以上地级、县级城市的销售服务网络，基本上全国各大装饰材料卖场均设有嘉美形象店，各类经销、分销网点超过5000个，拥有成熟的物流体系，为客户提供完善的产品供应和品牌服务。近年，嘉美照明开始对全国核心经销商实施股权激励计划，与全国经销商共同构筑“利益共同体”，共同打造一个更为广阔的事业平台。



品质、服务，汇集·嘉美照明工程的荣耀

嘉美照明始终着力于专业、绿色、环保、优质的照明产品研制和品牌营销，不断完善服务体系。产品及照明解决方案被众多大型工程所选用，如：被列为“2010年广州亚运会室内照明灯具合格供应商”，成功实施亚运主媒体中心，第十二届全运会安保指挥中心，及老挝亚欧峰会、广州恒大地产、万达广场、东方银座中心城、广州奥园地产、宝龙广场、安徽益力檀宫、北京银河湾、大同云中物流园、山东常林国际大酒店、安徽之心城、中阅百汇公司、阳光嘉业房地产、北京天海大厦酒店、重庆茶园城南家园廉租房、山东德州百货、全友家私、广州火车东站、广州中信广场、上海浦东国际机场、上海红星美凯龙家居广场、南京奥林匹克体育中心、深圳世界金融中心、北京国际饭店、广西南宁火炬大厦、大连人民政府行政服务中心、长沙神农大酒店、茂业百货购物广场、奥林匹克花园、柏林厨具连锁、南宁百货连锁等等，为各项工程营造出和谐健康光环境。



无眩光不刺眼

全新嘉隐系列光线柔和均衡

(就如同太阳天您坐在树荫底下看书一样舒服)

(just like the sun you sit in the shade and read as comfortably)

**NO GLARE  
NOT DAZZLING.**

# what's inside

嘉隐集成深藏天花灯  
Jia implicit integration of deep sky lantern

15-22

嘉隐集成深藏方形天花  
Hidden hidden deep square ceiling

23-26

嘉隐集成深藏洗墙灯  
Hidden wall washing lamp

27-32

嘉隐集成深藏洗墙筒灯  
Hidden deep wall lamp integrated Scarlett

33-36

嘉隐集成深藏筒灯  
Scarlett hidden deep integration downlight

37-40

嘉隐集成深藏无边框筒灯  
Scarlett hidden deep integration frameless downlight

41-42

嘉隐集成深藏明装筒灯  
Scarlett hidden deep integration with the lamp

43-44

嘉隐集成深藏豆胆灯  
Hidden deep bean bile lamp

45-52

嘉隐集成深藏无边框豆胆灯  
Jia hidden integration of non border bean bile lamp

53-58

嘉隐集成深藏明装豆胆灯  
Hidden hidden integrated deep installed bean bile lamp

59-61

# 照明的目的

## ■三个照明要素 Three lighting elements


为了实现照明要素，在店铺照明中，将三个照明要素互相配合，采用符合此店铺的理念相应的照明计划。

In order to realize the lighting factor, three lighting elements are matched with each other in the shop lighting, and a lighting plan corresponding to the concept of the shop is adopted.

## 1、环境照明 Environmental lighting

伴随着顾客需求的多样化，店铺的印象，演绎的方法和对空间的考虑等，都变得很重视整体的氛围。总之店铺整体的环境也成为了商品的一部分被考虑进去。

With the diversification of customer needs, the impression of the shop, deductive method and the test of space Consider, etc., have become very attached to the overall atmosphere. In short, the overall environment of the shop has become a business A portion of the product is taken into account.



From the idea of basic lighting further, according to the choice of different types of light and interpretation, rendering shop impression of environmental lighting considerations become very important.

Ambient lighting is generally seen in the vicinity of the ceiling or ceiling of the line of sight when looking at the store as a whole.

# Lighting purposes

## 2、商品照明 Commodity lighting

确实地表现出商品的特性，让商品显得更有魅力的是商品照明。

给予具有光泽感的商品以“光辉感”，给予要强调色彩的商品以最接近自然的光，而对于外形非常美观的商品则要给予能强调其轮廓的光从而使商品的魅力能最大限度地发挥。

Indeed show the characteristics of goods, so that goods appear more attractive is the commodity lighting.


To give the goods with a glossy sense of "glory", to give the goods to emphasize the color to the closest natural light, and for the appearance of the goods are very beautiful to be emphasized to give its outline of the light so that the charm of goods to the maximum Play.



突出金属的光泽感  
To highlight the metallic gloss

突出商品的凹凸感  
Highlight the convexity of the goods

柜下灯的照明  
Under the cabinet lighting




这也是环境照明  
This is also ambient lighting

## LED色温标准 LED color temperature standard




## 灯光营造更舒适的建筑空间 Lighting to create a more comfortable building space

防眩光效果好的洗墙灯可以让墙体均匀漂亮，同时墙体的反射光也能满足基础照明的功能，充分体现灯光更宽的应用要求；产品从2700K-6500K可选，为你提供更丰富的个性要求。




均匀洗墙




强调统一墙体亮度分布，体现天花板到地面的墙体利益，使用波浪滤镜造就拉长光线的变异，这是一种高均匀性的洗墙方式；适合在博物馆照明、墙体浮雕照明、建筑室内墙体的目的性照明、货架照明等有代表性的空间印象；

重点洗墙



强调墙体表面的局部装饰性照明用途，主要体现企业商标、壁画等需要突出而不破坏整体空间感的使用方式；

走廊洗墙



在传统时代，一般由超宽角度的筒灯来实现，但墙壁上边沿光斑过分明显，下部光线不足的情况较难解决；而平射带来的光边沿轮廓又很难模糊的达到相对均匀的状态，因此，平射的照明方式加超广角的滤镜就能较好解决整体均匀的这种状态；

## PRODUCT ADVANTAGES 产品优势

1, 采用高亮度、高显色性、色温一致性好的 COB 光源，产品的光衰更小，LED 寿命长达 10 万小时以上，整灯寿命 3-4 万小时。

2 , 配置质量上乘的进口光学透镜和反光杯，整体设计优良，光通过率高，穿透力强，光照分布均匀。

3 , 独特的片及独立散热专利技术。采用多种国际先进航空镁、铝合金散热材料，散热更好、重量更轻。

4 , 可调光 LED 灯使用范围广泛，可搭配传统调光器使用，创造更舒适的光环境。

5 , 采用优质进口品牌 IC 的隔离型恒流驱动，确保 LED 灯具使用性能及寿命

1 , High brightness, high CRI, good CCT uniformity COB LED, lower luminous decay, LED lifetime more than 100,000 hours, lamp lifetime 30,000-40,000 hours.

2 , Equip with high quality optical lens and reflector. Excellent design, high light transmittance, uniform light distribution.

3 , Unique fin-shaped heatsink and independent heat dissipation patent technology. Adopt international state-of-art Magnesium or Aluminum as heatsink, better heat dissipation, lighter weight.

4 , Dimmable LED lamp can be widely used when equipped with traditional dimmer, help to create a healthier environment;

5 , Isolated constant current LED drivers with Fairchild, IC, ensure performance and lifetime of LED luminaires.



每款灯提供准确的光谱数据

灯具提供准确的光谱数据，供灯光设计师设计提供参考。光源深藏处理，出光率高，深度防眩光，灯珠采用 COB 光源，显色性高

灯具设计简洁，安装方便

铝合金材质灯体和散热器，外观简洁流畅，能适合各种空间。采用高效稳定的电器

采用最新的 LED 技术及恒流驱动电源，保证了光源的高效输出。

## 无重影 明亮自然 No heavy shade bright natural

嘉美照明



其他产品



### 无重影无散光

100%无重影，无暗区，光效明亮自然

100% no ghosting, no dark area, light effect bright natural

### 重影明显

重影叠加，导致屋内整体昏暗严重影响视力

Ghosting superimposed, resulting in the overall darkness of the house severely affect vision



Fitting with COB generates the lights even and soft, making the subject natural and clean and consequently creating strong stereoscopic feel.


Fitting with single-LED-chip generates the lights from the scattered chips, making the subject blur and unclear in boundary with double image and consequently creating weak stereoscopic feel.

## Advanced optical technology

Diamond series are developed by adopting world top-class optics technology and processed in scientific and strict techniques to guarantee the optical quality of this series. Consequently, DIAMOND has accurate light distribution and high light output and even and soft light while no dark dot, dark area and halo.



Even light with natural halo




Uneven light with dark dot and area



Unclean boundary with stray and virtual image

## 专利结构 仿冒必究

1. 通过弹珠螺丝的弹珠和灯体上的弹珠凹部的配合，实现了角度调节，与通过传统的螺丝连接相比，保证了产品出光效果，结构紧凑，美观。
2. 弹珠与弹珠凹部的配合，使转轴和灯体的相对转动更加顺滑，减少机械磨损，摆动效果好。



驱动电源 Driver




- 控制IC
- 电解电容
- 合理的驱动电路设计

驱动电源的质量和匹配性起决定性作用。公司通过合理的驱动电路设计，关键元器件采用进口的性能稳定、质量可靠的IC、电解电容，确保驱动电源的参数和寿命都与LED光源相匹配，平均寿命设定30000小时，保用3年。

## Patch Downlight

### Heat sink which can breath

Wind cooling theory is fully taken into account in the heat sink design. Sufficient passageway for air ventilation is made so that the hot and cool air can exchange freely within the heat sink. Thus strong heat dissipation is produced. This is a so-called heat sink which can breath.



**Scarlett hidden**  
deep integrated adjustable ceiling 嘉隐集成深藏可调天花灯

## Integrated hidden ceiling lamp

嘉隐集成防眩天花灯



### 产品特点 Product Features

- 1、深藏防眩功能设计与灯体结构相融合，结构功能与光学功能完美结合。
  - 2、铝合金外壳，通过精车加工而成，做工精致，精益求精。
  - 3、深藏防眩内环通过精密自动弹压锁紧结构，工业级设计，手感好，无螺丝，美观精致。
  - 4、一体化散热器，创新设计，嘉美元素，热阻低。有效控制芯片温升，经久耐用，超长寿命。
  - 5、采用国际一线品牌光源，显色指数有Ra80/Ra90/Ra95可选，色彩真实，舒适。
- 高精准配光与高深度防眩设计相结合，UGR < 19，营造出舒适的光品质和光环境

1, deep anti dazzle function design and lamp body structure integration, structure function and optical function perfect combination.  
 2, aluminum alloy shell, through the fine machining, exquisite workmanship, excellence.  
 3, hidden by precision automatic anti glare inner pressure locking structure, industrial design, feel good, no screws, beautiful and delicate.  
 4, the integration of radiator, innovative design, set elements, low thermal resistance.  
 Effective control chip temperature rise, durable, long life.  
 5, the use of international brand light source, color rendering index is greater than 80, the color is true, comfortable.  
 The combination of high precision light distribution and high depth anti dazzle design,  
 UGR < 19, to create a comfortable light quality and light environment

Color Temperature




## Integrated hidden ceiling lamp

嘉隐集成防眩天花灯




暖光	3000K
正光	4000K
自然光	5000K

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



产品名称 : 03109LED 嘉隐集成防眩天花灯  
 型号 Model : JL-2010313112  
 功率 Power : 3W  
 发光角度 Beam angle : 24°  
 外观尺寸 Size : Ø50x40mm  
 开孔尺寸 Hole size : Ø40mm  
 显色指数 CRI : 80  
 光通量 Luminous flux : 270lm  
 装箱数量 Packing : 36PCS



好产品必须精雕细琢  
深有度

为了达到深藏防眩的最佳效果与照明角度，  
嘉美照明工程师通过数十次的实际场景的测试，  
最终设计出合理的防眩深度

In order to achieve the best effect and deep anti dazzle lighting angle, Jiamei lighting engineers through the actual scene dozens of tests, The final design of antidazzling reasonable depth




## Integrated hidden ceiling lamp

嘉隐集成防眩天花灯




Installation method	安装方式	嵌入式 / 吊装
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V






暖光  
正光  
自然光  
3000K  
4000K  
5000K





产品名称 : 06015LED 嘉隐集成深藏可调天花灯  
型号 Model : JL-2030606002  
功率 Power : 6W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø67x82mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø55-60mm  
电流 (mA) : 135mA  
光通量 Luminous flux : 430 lm  
装箱数量 Packing : 36PCS



产品名称 : 10015LED 嘉隐集成深藏可调天花灯  
型号 Model : JL-2031010006  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø86x102mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø70-75mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 750 lm  
装箱数量 Packing : 24PCS



产品名称 : 20015LED 嘉隐集成深藏可调天花灯  
型号 Model : JL-2010202009  
功率 Power : 20W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø113x127mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø100mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 1877 lm  
装箱数量 Packing : 24PCS



**隐.型 更舒适**  
The high quality Lighting



大品牌经得起时间的考验

✓ 精工品质 ✓ 舒适护眼 ✓ 正品保证

**Scarlett hidden deep integrated ceiling**

嘉隐集成深藏天花灯




暖光	3000K
正光	4000K
自然光	5000K

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V




产品名称 : 06017LED 嘉隐集成深藏天花灯  
型号 Model : JL-2030616113

功率 Power : 6W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø58x82mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø50-55mm  
电流 (mA) : 135mA  
光通量 Luminous flux : 370lm  
装箱数量 Packing : 36PCS



24° 室内灯具配光曲线



**产品特点 Product Features**

为了达到深藏防眩的最佳效果与照明角度，嘉美照明工程师通过数十次的实际场景的测试，最终设计出合理的防眩深度。  
高精装配光与高深度防眩设计相结合，UGR < 19。  
营造出舒适的光品质和光环境，角度：15° / 24°。  
深藏防眩设计和可调角度结构完美结合，实现 15°可调摆动角度。铝合金外壳，  
外壳经过精车加工和数控旋压精密加工而成，做工精致，精益求精，航天品质，  
十年如一。

In order to achieve the best effect and deep anti glare lighting angle, Jiaomei lighting engineers through the actual scene dozens of tests, the final design of antidazzling reasonable depth.  
High light and high depth hardcover with anti glare design combined with UGR < 19.  
To create a comfortable light quality and light environment, angle: 15 degrees / 24 degrees.  
Deep anti dazzle design and adjustable angle structure to achieve the perfect combination of 15 degree adjustable swing angle. Aluminum alloy shell, the shell after precision machining and CNC spinning precision machining, exquisite workmanship, excellence, aerospace quality, such as ten years.

■ Color Temperature





## Scarlett hidden deep integrated adjustable ceiling

嘉隐集成深藏可调天花灯





暖光	3000K
正光	4000K
自然光	5000K

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



产品名称 : 06016LED 嘉隐集成深藏可调天花灯  
型号 Model : JL-1010060601  
功率 Power : 6W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : Ø68x102mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø60-65mm  
电流 ( mA ) : 135mA  
光通量 Luminous flux : 430 lm  
装箱数量 Packing : 36PCS




## Scarlett hidden deep integrated adjustable ceiling

嘉隐集成深藏可调天花灯



暖光	3000K
正光	4000K
自然光	5000K


Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



### 产品特点 Product Features

为了达到深藏防眩的最佳效果与照明角度，嘉美照明工程师通过数十次的实际场景的测试，最终设计出合理的防眩深度。高精装配光与高深度防眩设计相结合，UGR < 19。营造出舒适的光品质和光环境，角度：15° / 24°。深藏防眩设计和可调角度结构完美结合，实现 15°可调摆动角度。铝合金外壳，外壳经过精车加工和数控旋压精密加工而成，做工精致，精益求精，航天品质，十年如一。


In order to achieve the best effect and deep anti glare lighting angle, Jiamei lighting engineers through the actual scene dozens of tests, the final design of antidazzling reasonable depth. High light and high depth hardcover with anti glare design combined with UGR < 19. To create a comfortable light quality and light environment, angle: 15 degrees / 24 degrees. Deep anti dazzle design and adjustable angle structure to achieve the perfect combination of 15 degree adjustable swing angle. Aluminum alloy shell, the shell after precision machining and CNC spinning precision machining, exquisite workmanship, excellence, aerospace quality, such as ten years.



不同天花高度如何选择相同或接近的光分布 ?

How to choose a different ceiling height or close to the same distribution of light?


高度落差较大的室内空间选择光分布接近 , 同时照度值相同的灯光效果 , 这一直是个难题 ; 我们提供的产品配光设计有多种角度可选 , 能为建筑空间带来更多的配合 ;



如何为建筑空间提供均匀的光斑分布 ?

How to provide uniform distribution of building space spot?


我们的光学设计既注重光斑角度控制的准确性 , 同时也充分考虑光斑的扩散表现力 , 使光斑的均匀度更美 ; 既减少外围光线多重杂光、光圈或勾勒死板的不好效果 , 又能够提供光斑周边的自然过渡



多种配光可供选择 , 以满足您的不同场景应用

With the light variety to choose from to meet your different application scenarios


您可以选择我们的四个光分布:窄角度 , 中等角度 , 广角和超广角 , 满足您的设计的具体需求。



高标标准光学级PC透镜提供美丽的轮廓线

High standards of optical-grade PC lens offers beautiful contours

当下的LED灯具 , 在光学设计上一般使用莲蓬状多颗粒式透镜或简单地在COB上加装反射器的方式 ; 一般在锥形深度、滤镜柔化或有效截光角上处理欠佳 , 会产生不均匀的多重光斑效果 ; 而大透镜或透镜加反射器方案就能很好的解决光斑不均匀的现象




## Hidden hidden deep square smallpox

嘉隐集成深藏方形天花



暖光	3000K
正光	4000K
自然光	5000K


Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



3000  
暖光





4000  
正光



5000  
自然光



产品名称 : 06015LED 嘉隐集成单头深藏方形天花灯  
型号 Model : JL-2030606001

功率 Power : 6W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 76.5x76.5x82mm  
开孔尺寸 Hole size : 65x65mm  
电流 ( mA ) : 135mA  
光通量 Luminous flux : 430 lm  
装箱数量 Packing : 36PCS



产品名称 : 10015LED 嘉隐集成单头深藏方形天花灯  
型号 Model : JL-2031010001

功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 95x95x102mm  
开孔尺寸 Hole size : 80x80mm  
电流 ( mA ) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 750 lm  
装箱数量 Packing : 24PCS





## Hidden hidden deep square smallpox

嘉隐集成深藏方形天花



暖光	3000K
正光	4000K
自然光	5000K

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



产品名称 : 12015LED 嘉隐集成双头深藏方形天花灯  
型号 Model : JL-20312112131

功率 Power : 12W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 136.5x76.5x82mm  
开孔尺寸 Hole size : 125x65mm  
电流 ( mA ) : 135mA  
光通量 Luminous flux : 860 lm  
装箱数量 Packing : 18PCS

产品名称 : 20015LED 嘉隐集成双头深藏方形天花灯  
型号 Model : JL-2010202009

功率 Power : 20W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 180x95x102mm  
开孔尺寸 Hole size : 160x80mm  
电流 ( mA ) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 1500 lm  
装箱数量 Packing : 18PCS







Energy consumption  
节能



Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



Luminous efficiency  
高光效



## Hidden wall washing lamp

嘉隐集成深藏洗墙灯

洗墙灯具的选用，一般很容易误导或混淆了其功能方式，错误地将可调洗墙当作导向洗墙功能来运用，这会造成很干净的墙面出现很杂乱的光斑效果，而导向式洗墙功能一般力求墙面灯光分布均匀柔和；因此，建议在正确的指导下使用；



沙白小孔


沙白大孔

沙白磨砂玻璃




沙白椭圆孔



可调式洗墙灯的分布



导向式洗墙灯的分布




## 通道的配光方案


以下为常见的两种配光方式，以满足不一样的实际需求；但，减少眩光是下照型灯具必须解决的关键；




须解决的关键问题：

宽光分布方案 (自然、舒适)



中窄光分布方案 (目的性、戏剧性)





## 产品描述

酒店照明应用系列采用深度防眩筒灯，它外观精美大方，光源深藏，光线柔和，无眩光，主要应用于商业酒店照明。铝合金材质灯体和散热器，外观简洁流畅，能更好的融入被照空间。光源深藏处理，出光率高，深度防眩光，灯珠采用 COB 光源，显色性高。采用最新的 LED 技术及恒流驱动电源，保证了光源的高效输出。

## Description:

Anti-glare LED downlights.Precise appearance,hidden light source,soft light,glare-free.  
Aluminum heatsink ,simple appearance,can better melt into lighting space.  
Light sources are hidden.High light extraction,anti-glare,COB LED as light source,high CRI  
Utilize latest LED technology and constant current LED driver ,ensure high efficiency lumen output.

### 1. 健康 Health

COB 恒流工作，无闪烁，保护眼睛；不含汞等有害物质，避免破裂后人接触到有害物质的风险。不产生紫外线，避免吸引蚊虫使环境变得更加干净舒适；


COB constant current work, no flicker, eye protection; do not contain mercury and other harmful substances, to avoid the risk of future generations to come into contact with harmful substances, do not produce ultraviolet rays , avoid attracting mosquitoes to make the environment more clean and comfortable;

### 2. 节能 Energy saving

效率高，发热少，白光 COB 的能耗仅为白炽灯 1/10，节能灯的 1/4，节省大量的能源；  
High efficiency, less heat, white COB energy consumption is only incandescent 1/10, energy-saving lamps 1/4, saving a lot of energy;

### 3. 绿色环保 Green


COB 灯无紫外光，红外光灯辐射；不含汞等有害物质，不污染环境；容易回收利用；  
COB lamp without ultraviolet light, infrared light radiation; does not contain mercury and other harmful substances, does not pollute the environment; easy recycling;



## Hidden wall washing lamp


嘉隐集成深藏洗墙灯

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V




产品名称 : 10018LED 嘉隐集成深藏洗墙灯沙白大孔  
型号 Model : JL-2031010002  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15°  
外观尺寸 Size : Ø86x92mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø70-75mm  
电流 (mA) : 350mA  
光通量 Luminous flux : 750lm  
装箱数量 Packing : 24PCS

室内灯具配光曲线



产品名称 : 10018LED 嘉隐集成深藏洗墙灯沙白磨砂玻璃  
型号 Model : JL-2031010003  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15°  
外观尺寸 Size : Ø86x92mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø70-75mm  
电流 (mA) : 350mA  
光通量 Luminous flux : 675lm  
装箱数量 Packing : 24PCS


室内灯具配光曲线



## Hidden wall washing lamp

嘉隐集成深藏洗墙灯

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V




产品名称 : 10018LED 嘉隐集成深藏洗墙灯沙白小孔  
型号 Model : JL-2031010004  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15°  
外观尺寸 Size : Ø86x92mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø70-75mm  
电流 (mA) : 350mA  
光通量 Luminous flux : 650lm  
装箱数量 Packing : 24PCS




产品名称 : 10018LED 嘉隐集成深藏洗墙灯沙白椭圆孔  
型号 Model : JL-2031010005  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15°  
外观尺寸 Size : Ø86x92mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø70-75mm  
电流 (mA) : 350mA  
光通量 Luminous flux : 370lm  
装箱数量 Packing : 24PCS

室内灯具配光曲线



产品名称 : 10018LED 嘉隐集成深藏洗墙灯沙白大孔  
型号 Model : JL-2031010002  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15°  
外观尺寸 Size : Ø86x92mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø70-75mm  
电流 (mA) : 350mA  
光通量 Luminous flux : 750lm  
装箱数量 Packing : 24PCS

室内灯具配光曲线



# See the light effect

见光不见灯的效果

采用先进光学设计系统，成功开发出具有配光精准、光线均匀、光晕自然的高品质光学器。同时该反射组件还具有黑光反射器的特点，能最大程度将灯具内的光线输送出去，有效降低光反射器表面残留。从而明显降低天花板面的灯具存在感，达到见光不见灯的效果。



## Hidden deep wall lamp integrated Scarlett


嘉隐集成深藏洗墙筒灯



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K


Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



沙白 Elizabeth









UGR  
< 13  
防眩



产品名称：20008LED 嘉隐 4 寸集成深藏斜口洗墙筒灯  
型号 Model : JL-2010202009  
功率 Power : 20W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø150x150mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø130mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 1753lm  
装箱数量 Packing : 12PCS

产品名称：30008LED 嘉隐 6 寸集成深藏斜口洗墙筒灯  
型号 Model : JL-2032525002  
功率 Power : 30W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø180mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø170mm  
电流 (mA) : 700mA  
光通量 Luminous flux : 2890lm  
装箱数量 Packing : 8PCS

产品名称：30008LED 嘉隐 8 寸集成深藏斜口洗墙筒灯  
型号 Model : JL-2032525003  
功率 Power : 30W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø230mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø210mm  
电流 (mA) : 700mA  
光通量 Luminous flux : 2895lm  
装箱数量 Packing : 8PCS



## Hidden deep wall lamp integrated Scarlett

嘉隐集成深藏洗墙筒灯



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K


Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



沙白 Elizabeth






UGR  
< 13  
防眩



产品名称：20008LED 嘉隐 4 寸集成深藏平口洗墙筒灯  
型号 Model : JL-2010202009  
功率 Power : 20W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø150x170mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø130mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 1731lm  
装箱数量 Packing : 12PCS

产品名称：30008LED 嘉隐 6 寸集成深藏平口洗墙筒灯  
型号 Model : JL-2032525002  
功率 Power : 30W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø180mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø170mm  
电流 (mA) : 700mA  
光通量 Luminous flux : 2786lm  
装箱数量 Packing : 8PCS

产品名称：30008LED 嘉隐 8 寸集成深藏平口洗墙筒灯  
型号 Model : JL-2032525003  
功率 Power : 30W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : Ø230mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø210mm  
电流 (mA) : 700mA  
光通量 Luminous flux : 2875lm  
装箱数量 Packing : 8PCS



# Scarlett hidden

deep integration downlight

嘉隐集成深藏筒灯

- 1、高光效，采用进口顶级光源，色彩还原效果好；
- 2、高功率因数，无频闪，保护您的双眼；
- 3、深藏防眩，不炫目，UGR < 18；
- 4、锰钢安装弹片，特有结构设计，双重保护，安全更可靠；
- 5、独树一帜的结构配光设计，光斑均匀，效果好，满足客户不同使用场景的效果；
- 6、专利产品，工业级设计，精益求精；
- 7、应用场所：酒店会所大堂、地铁站、高铁站台、购物广场等较高照射距离场所；



常规透镜单独使用



灯杯



灯杯 + 菲尼透镜



灯杯 + 透明玻璃



灯杯 + 磨砂玻璃

## Scarlett hidden deep integration downlight



嘉隐集成深藏筒灯



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	≥ Ra80
Texture of material	材质	铝合金



产品名称：15007LED 嘉隐 3 寸集成深藏筒灯

型号 Model : JL-2031510150

功率 Power : 15W

发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°


外观尺寸 Size : Ø112x90mm

开孔尺寸 Hole size : Ø100mm

电流 (mA) : 350mA

光通量 Luminous flux : 1200lm

装箱数量 Packing : 24PCS



产品名称：20007LED 嘉隐 4 寸集成深藏筒灯型号

Model : JL-2032022002

功率 Power : 20W

发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°


外观尺寸 Size : Ø134x95mm

开孔尺寸 Hole size : Ø120mm

电流 (mA) : 500mA

光通量 Luminous flux : 1600lm

装箱数量 Packing : 24PCS



产品名称：30007LED 嘉隐 6 寸集成深藏筒灯型号

Model : JL-2010303001

功率 Power : 30W

发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°


外观尺寸 Size : Ø182x118mm

开孔尺寸 Hole size : Ø170mm

电流 (mA) : 700mA

光通量 Luminous flux : 2400lm

装箱数量 Packing : 12PCS



## Scarlett hidden deep integration downlight


嘉隐集成深藏筒灯



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	≥ Ra80
Texture of material	材质	铝合金



产品名称：40007LED 嘉隐 8 寸集成深藏筒

型号 Model : JL-2020404009

功率 Power : 40W

发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°





外观尺寸 Size : Ø220x135mm

开孔尺寸 Hole size : Ø200mm

电流 (mA) : 1000mA


光通量 Luminous flux : 3200lm

装箱数量 Packing : 8PCS



## Scarlett hidden frameless downlight

嘉隐无边框筒灯



Installation breakdown diagram  
安装分解图

## Scarlett hidden deep integration frameless downlight

嘉隐集成深藏无边框筒灯




暖光	3000K
正光	4000K
自然光	5000K

Installation method	安装方式
Use light source	使用光源
Rated frequency	额定频率
Color rendering index	显色指数
Texture of material	材质



产品名称：15007LED 嘉隐 3 寸集成深藏无边框筒灯  
型号 Model : JL-2011501502  
功率 Power : 15W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°  
外观尺寸 Size : Ø112x90mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø100mm  
电流 ( mA ) : 350mA  
光通量 Luminous flux : 1200lm  
装箱数量 Packing : 24PCS

产品名称：20007LED 嘉隐 4 寸集成深藏无边框筒灯  
型号 Model : JL-201202009  
功率 Power : 20W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°  
外观尺寸 Size : Ø134x95mm  
开孔尺寸 Hole size : Ø125mm  
电流 ( mA ) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 1600lm  
装箱数量 Packing : 24PCS



## Scarlett hidden surface mounted downlights



嘉隐集成深藏明装筒灯



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	≥ Ra80
Texture of material	材质	铝合金



产品名称 : 30007LED 嘉隐 6 寸集成深藏明装筒灯

型号 Model : JL-2010303009

功率 Power : 30W


发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°

外观尺寸 Size : Ø157.5x177mm

电流 (mA) : 700mA

光通量 Luminous flux : 2400lm

装箱数量 Packing : 12PCS



产品名称 : 30007LED 嘉隐 6 寸集成深藏明装筒灯

型号 Model : JL-2010303009

功率 Power : 40W


发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°

外观尺寸 Size : Ø157.5x177mm

电流 (mA) : 1000mA

光通量 Luminous flux : 3200lm

装箱数量 Packing : 12PCS



## Scarlett hidden surface mounted downlights


嘉隐集成深藏明装筒灯



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	≥ Ra80
Texture of material	材质	铝合金



产品名称 : 40007LED 嘉隐 8 寸集成深藏明装筒灯

型号 Model : JL-2010404001

功率 Power : 40W





发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°

外观尺寸 Size : Ø191x203mm

电流 (mA) : 1000mA

光通量 Luminous flux : 3200lm

装箱数量 Packing : 8PCS



产品名称 : 40007LED 嘉隐 8 寸集成深藏明装筒灯

型号 Model : JL-2010404001

功率 Power : 50W





发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°

外观尺寸 Size : Ø191x203mm

电流 (mA) : 1200mA

光通量 Luminous flux : 4100lm

装箱数量 Packing : 8PCS



产品名称 : 40007LED 嘉隐 8 寸集成深藏明装筒灯

型号 Model : JL-2010404001

功率 Power : 60W





发光角度 Beam angle : 15° / 24° / 40° / 60°

外观尺寸 Size : Ø191x203mm

电流 (mA) : 1400mA


光通量 Luminous flux : 4800lm

装箱数量 Packing : 8PCS



# Hidden hidden integrated bean bile lamp 嘉隱集成深藏豆胆灯

No stroboscopic,  
protect your eyes



## 产品特点

- 1、高光效，进口光源，色彩还原效果好；
- 2、无频闪，保护您的双眼；
- 3、深藏防眩，不炫目，UGR<19;
- 4、工业级设计，造型多变，多种外形组合，展示个性特点。
- 5、螺杆安装，安全更可靠；
- 6、独树一帜的结构配光设计，光学级PC透镜，光斑均匀，效果好，15°，24°满足客户不同使用场景效果；
- 7、应用场景：酒店、专卖店、家具卖场、服装店、餐厅、购物广场等！

- 1, imported light source, high luminous efficiency, color reduction effect is good;
- 2, no stroboscopic, protect your eyes;
- 3, deep anti glare, no glare, UGR<19;
- 4, industrial design, modeling changeable, a combination of various shapes, display personality characteristics.
- 5, screw installation, safe and reliable;
- 6, unique structure with light design, optical grade PC lens, uniform facula, effect  
Fruit good, 15 degrees, 24 degrees to meet customer different use scene effect;
- 7, application places: hotels, stores, furniture stores, clothing stores, restaurants, shopping malls, etc.!


## PRODUCT FEATURES



INDUSTRIAL DESIGN, MODELING CHANGEFUL,  
COMBINATION OF VARIOUS SHAPES, DISPLAY PERSONALITY CHARACTERISTICS

# Hidden hidden integrated bean bile lamp 嘉隱集成深藏豆胆灯

No stroboscopic,  
protect your eyes



Products complete display unique design personality  
产品齐全，展示显独到设计个性

可选用单头、双头、三头、四头豆胆灯




嵌入式豆胆灯 / 吊装式豆胆灯



无边框式豆胆灯



明装式豆胆灯



所有优势的陈列都得益于照明的艺术。在经过近一个世纪的发展，创造了同的照明解决方案，从而使观赏者在其中感受深刻。即使是良好的设计，如果照明，产品应用不慎，珍贵的物品可能因为长时间处于过于明亮的灯光照射下而被破坏为顾客与设计设计师指导并提供高效且安全、合适的照明设施

All display advantage thanks to the art of lighting. After nearly a century of development, created with lighting solutions, so as to make the viewer feel deep in it. If even a good design, lighting, product application, carelessly precious items may be because the light is too bright for a long time and destruction of designers and design guidance for the customer and provide efficient and safe and appropriate lighting facilities



## Hidden deep bean bile lamp






嘉隐集成深藏豆胆灯

Installation method	安装方式	嵌入式 / 吊装
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K



产品名称：10015LED 嘉隐集成深藏 50 单头豆胆灯  
型号 Model : JL-2020101001  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 105x105x165mm  
开孔尺寸 Hole size : 100x100mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 750lm  
装箱数量 Packing : 24PCS

产品名称：20015LED 嘉隐集成深藏 50 双头豆胆灯  
型号 Model : JL-2021020100  
功率 Power : 20W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 201x105x165mm  
开孔尺寸 Hole size : 195x100mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 1500lm  
装箱数量 Packing : 18PCS

产品名称：30015LED 嘉隐集成深藏 50 三头豆胆灯  
型号 Model : JL-2020303009  
功率 Power : 30W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 296x105x165mm  
开孔尺寸 Hole size : 290x100mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 2250lm  
装箱数量 Packing : 12PCS




Energy consumption  
节能


产品名称：40015LED 嘉隐集成深藏 50 四头豆胆灯  
型号 Model : JL-2020404010  
功率 Power : 40W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 390x104x165mm  
开孔尺寸 Hole size : 385x100mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 3000lm  
装箱数量 Packing : 8PCS

产品名称：40015LED 嘉隐集成深藏 50 方形四头豆胆灯  
型号 Model : JL-2010404001  
功率 Power : 40W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 209x209x173mm  
开孔尺寸 Hole size : 201x201mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 3000lm  
装箱数量 Packing : 4PCS


15° 室内灯具配光曲线




15° 室内灯具配光曲线




15° 室内灯具配光曲线




24° 室内灯具配光曲线



24° 室内灯具配光曲线



24° 室内灯具配光曲线




Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保




Luminous efficiency  
高光效


15° 室内灯具配光曲线




15° 室内灯具配光曲线



24° 室内灯具配光曲线



24° 室内灯具配光曲线



## Hidden deep bean bile lamp

嘉隐集成深藏豆胆灯

Installation method	安装方式	嵌入式 / 吊装
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K



## Hidden deep bean bile lamp






嘉隐集成深藏豆胆灯

Installation method	安装方式	嵌入式 / 吊装
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K



产品名称：20015LED 嘉隐集成深藏 80 单头豆胆灯  
型号 Model : JL-2020202009  
功率 Power : 20W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 130x130x195mm  
开孔尺寸 Hole size : 125x125mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 1880lm  
装箱数量 Packing : 24PCS


产品名称：40015LED 嘉隐集成深藏 80 双头豆胆灯  
型号 Model : JL-2010404001  
功率 Power : 40W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 250.5x130x195mm  
开孔尺寸 Hole size : 245x125mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 3750lm  
装箱数量 Packing : 8PCS

产品名称：60015LED 嘉隐集成深藏 80 三头豆胆灯  
型号 Model : JL-2020606002  
功率 Power : 60W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 370x130x195mm  
开孔尺寸 Hole size : 365x125mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 5600lm  
装箱数量 Packing : 8PCS


产品名称：80015LED 嘉隐集成深藏 80 四头豆胆灯  
型号 Model : JL-2020404011  
功率 Power : 80W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 489x129x195mm  
开孔尺寸 Hole size : 485x125mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 7508lm  
装箱数量 Packing : 8PCS

产品名称：80015LED 嘉隐集成深藏 80 方形四头豆胆灯  
型号 Model : JL-2020606002  
功率 Power : 80W  
发光角度 Beam angle : 15° / 24°  
外观尺寸 Size : 260x260x202mm  
开孔尺寸 Hole size : 252x252mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 7508lm  
装箱数量 Packing : 4PCS


15° 室内灯具配光曲线




15° 室内灯具配光曲线




15° 室内灯具配光曲线




15° 室内灯具配光曲线




15° 室内灯具配光曲线




24° 室内灯具配光曲线




24° 室内灯具配光曲线




24° 室内灯具配光曲线



24° 室内灯具配光曲线




24° 室内灯具配光曲线






**Installation breakdown diagram**

安装分解图




Conventional shelf downlights

Until now, shelf downlights were unable to illuminate the tops of products. The only way to light the subject in its entirety, including the top, was to move the light so close to the front of the product.




Multiple Mini


The ability to adjust the angle of the lamp allows you to light entire subjects dramatically from the front, creating beautiful product displays without distracting shadows.




当利用多种灯具来实现重点照明和基础照明时，天花板容易产生凌乱的感觉。



从前不同设计的灯具混合在一起而长生的它，不仅消除了天花板的杂乱感，也很地表现了天花板和整个空间的整洁清爽的美感。



LED 豆胆灯基础照明 / 重点照明 / 壁面照明，一起配合不同的目的，可以自由地设计光源和配光。




可以根据空间的不同目的自由地选择灯具。

## Jia hidden integration without borders bean bile lamp


嘉隐集成深藏无边框豆胆灯

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K



Energy consumption  
节能





产品名称：10015LED 嘉隐集成深藏 50 单头无边框豆胆灯  
型号 Model : JL-2020520100  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 120x120x162mm  
开孔尺寸 Hole size : 105x105mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 750lm  
装箱数量 Packing : 24PCS



Reduce CO<sub>2</sub> emissions  
环保



高光效



## Jia hidden integration without borders bean bile lamp


嘉隐集成深藏无边框豆胆灯

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



暖光  
正光  
自然光


3000K  
4000K  
5000K





### 产品特点

- 1、高光效，进口光源，色彩还原效果好；
- 2、无频闪，保护您的双眼；
- 3、深藏防眩，不炫目，UGR<19；
- 4、工业级设计，造型多变，多种外形组合，展示个性特点。
- 5、螺杆安装，安全更可靠；
- 6、独树一帜的结构配光设计，光学级PC透镜，光斑均匀，效果好，15°，24°满足客户不同使用场景效果；
- 7、应用场所：酒店、专卖店、家具卖场、服装店、餐厅、购物广场等！

1, imported light source, high luminous efficiency, color reduction effect is good;  
2, no stroboscopic, protect your eyes;  
3, deep anti glare, no glare, UGR<19;  
4, industrial design, modeling changeable, a combination of various shapes, display personality characteristics.  
5, screw installation, safe and reliable;  
6, unique structure with light design, optical grade PC lens, uniform facula, effect  
Fruit good, 15 degrees, 24 degrees to meet customer different use scene effect;  
7, application places: hotels, stores, furniture stores, clothing stores, restaurants, shopping malls, etc.!




产品名称：30015LED 嘉隐集成深藏 50 三头无边框豆胆灯  
型号 Model : JL-2023113111  
功率 Power : 30W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 310x120x162mm  
开孔尺寸 Hole size : 295x105mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 2250lm  
装箱数量 Packing : 12PCS



## Jia hidden integration without borders bean bile lamp


嘉隐集成深藏无边框豆胆灯

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



暖光  
正光  
自然光

3000K  
4000K  
5000K



3000

暖光

产品名称：20015LED 嘉隐集成深藏 80 单头无边框豆胆灯  
型号 Model : JL-2022112111  
功率 Power : 20W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 145x145x192mm  
开孔尺寸 Hole size : 130x130mm  
电流 (mA) : 500mA  
光通量 Luminous flux : 1880lm  
装箱数量 Packing : 24PCS







4000

正光



5000

自然光



## Jia hidden integration without borders bean bile lamp


嘉隐集成深藏无边框豆胆灯

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V



暖光  
正光  
自然光


3000K  
4000K  
5000K







### 产品特点

- 1、高光效，进口光源，色彩还原效果好；
- 2、无频闪，保护您的双眼；
- 3、深藏防眩，不炫目，UGR<19；
- 4、工业级设计，造型多变，多种外形组合，展示个性特点。
- 5、螺杆安装，安全更可靠；
- 6、独树一帜的结构配光设计，光学级PC透镜，光斑均匀，效果好，15°，24°满足客户不同使用场景效果；
- 7、应用场景：酒店、专卖店、家具卖场、服装店、餐厅、购物广场等！

1, imported light source, high luminous efficiency, color reduction effect is good;  
2, no stroboscopic, protect your eyes;  
3, deep anti glare, no glare, UGR<19;  
4, industrial design, modeling changeable, a combination of various shapes, display personality characteristics.  
5, screw installation, safe and reliable;  
6, unique structure with light design, optical grade PC lens, uniform facula, effect  
Fruit good, 15 degrees, 24 degrees to meet customer different use scene effect;  
7, application places: hotels, stores, furniture stores, clothing stores, restaurants, shopping malls, etc.!




产品名称：60015LED 嘉隐集成深藏 80 三头无边框豆胆灯  
型号 Model : JL-2020606009  
功率 Power : 60W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 385x145x192mm  
开孔尺寸 Hole size : 370x130mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 5600lm  
装箱数量 Packing : 8PCS



## Hidden hidden integrated deep installed bean bile lamp

嘉隐集成深藏明装豆胆灯



Installation effect chart

安装效果图

可选用单头、双头、豆胆灯



明装式豆胆灯



### 产品特点

- 1、高光效，进口光源，色彩还原效果好；
- 2、无频闪，保护您的双眼；
- 3、深藏防眩，不炫目，UGR<19；
- 4、工业级设计，造型多变，多种外形组合，展示个性特点。
- 5、螺杆安装，安全更可靠；
- 6、独树一帜的结构配光设计，光学级PC透镜，光斑均匀，效果好，15°，24°满足客户不同使用场景效果；
- 7、应用场所：酒店、专卖店、家具卖场、服装店、餐厅、购物广场等！

1, imported light source, high luminous efficiency, color reduction effect is good;  
2, no stroboscopic, protect your eyes;  
3, deep anti glare, no glare, UGR<19;  
4, industrial design, modeling changeable, a combination of various shapes, display personality characteristics.  
5, screw installation, safe and reliable;  
6, unique structure with light design, optical grade PC lens, uniform facula, effect  
Fruit good, 15 degrees, 24 degrees to meet customer different use scene effect;  
7, application places: hotels, stores, furniture stores, clothing stores, restaurants, shopping malls, etc.!



## Hidden hidden integrated deep installed bean bile lamp

嘉隐集成深藏明装豆胆灯

Installation method	安装方式	嵌入式
Use light source	使用光源	COB
Rated frequency	额定频率	50Hz
Color rendering index	显色指数	Ra>80
Rated voltage	额定电压	DC 38V





沙白  
Elizabeth



沙黑  
Black sand

暖光  
3000K  
正光  
4000K  
自然光  
5000K



3000  
暖光

产品名称：10015LED 嘉隐集成深藏 50 单头明装豆胆灯  
型号 Model : JL-20201010011  
功率 Power : 10W  
发光角度 Beam angle : 15° /24°  
外观尺寸 Size : 108x108x135mm  
电流 (mA) : 250mA  
光通量 Luminous flux : 750lm  
装箱数量 Packing : 18PCS



4000  
正光



5000  
自然光

